
KA 2030


Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi

Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555
Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.


KA 2030 Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi



- Yüksek hıza uygun sağlam mekanik yapı
- Birlikte ya da ayrı çalışma özelliğine sahip vidalama kafaları
- Ayarlanabilir vidalama yeri ve kuvveti
- Otomatik vida besleme ünitesi
- Sağ ve sol profil destek sehpaları
- Farklı profillerin işlenebilmesi için ayarlanabilir tabla sistemi
- Pedal kontrollü çalışma




KA 2030 Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi



Tasarım
- Destek saclı profilleri yüksek kalitede vidalayabilen mekanik yapı
- Birlikte ya da ayrı çalışma özelliğine sahip vidalama kafaları
- Ayarlanabilir vidalama yeri ve kuvveti
- Otomatik vida besleme ünitesi
- Sağ ve sol profil destek sehpaları
- Farklı profillerin işlenebilmesi için ayarlanabilir tabla sistemi
- Pedal kontrollü çalışma

Otomatik Vida Besleme
- Vida besleme otomatik olarak gerçekleşir.





Güvenlik
- Güvenlik etiketleri

KA 2030 Çift Kafa Destek Sacı Vidalama Makinesi

Makina Özellikleri	İşlenebilir Profil Ölçüsü	Yükseklik	150	mm
	İşlenebilir Profil Ölçüsü	Genişlik	120	mm
	Kullanılabilir Vida Ölçüleri	Vida Çapı	3,9 / 4,2	mm
	Kullanılabilir Vida Ölçüleri	Havşa Çapı	6,5 / 7,5	mm
	Kullanılabilir Vida Ölçüleri	Uzunluk	15 / 40	mm
Teknik Özellikler	Hava	Basınç	6-8	bar
	Hava	Toplam Hava Tüketimi	500	l/d
	Ağırlık	Net	240	kg
	Ağırlık	Brüt	272	kg
	Ses	Seviye	96	dB
	Makine Ölçüleri	Uzunluk	3857	mm
	Makine Ölçüleri	Genişlik	740	mm
	Makine Ölçüleri	Yükseklik	1964	mm