KABAN

CATALOG TEHNIC CU PREȚURI

Utilaje pentru tâmplărie din PVC și aluminiu

Prețuri de listă în EUR, fără TVA – lista din noiembrie 2025

Distribuitor pentru România: utilajetermopan.ro
0744 997 686 · 0749 069 682 · office@utilajetermopan.ro

Cum folosești catalogul

- Cuprinsul de la paginile următoare este ordonat pe categorii, la fel ca în lista de prețuri KABAN. Apasă pe un rând pentru a deschide direct fișa utilajului.
- Fiecare fișă cuprinde fotografia, prețul de listă, caracteristicile, datele tehnice principale, opțiunile compatibile cu prețul lor (unde există) și linkul către fișa oficială KABAN.
- Prețurile sunt prețuri de listă în EUR, fără TVA, conform listei KABAN din noiembrie 2025. Opțiunile se adaugă la prețul utilajului.
- Toate opțiunile și echipamentele suplimentare sunt reunite pe categorii de la pagina 92.
- Utilajele și opțiunile fără preț în lista curentă sunt marcate „la cerere”.
- Transportul, instalarea, punerea în funcțiune și condițiile de plată se stabilesc în oferta comercială.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, dimensiunile și greutățile fără notificare prealabilă.

Despre producător

KABAN Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Istanbul, Turcia) a fost înființată în 1986 și produce utilaje pentru prelucrarea profilelor de ferestre și uși din PVC și aluminiu. Pornită dintr-un atelier de 20 m², firma lucrează astăzi într-o fabrică de 30.000 m², are o capacitate de producție de aproximativ 5.000 de utilaje pe an și exportă în peste 100 de țări. Gama cuprinde centre de prelucrare și debitare, centre de sudare și debavurare, mașini de debitat, sudat, debavurat, găurit, frezat și înșurubat, stații de asamblare și centre de prelucrare pentru aluminiu.

Informații tehnice și fotografii după site-ul producătorului (kaban.com.tr).

Cuprins

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
FA 1010	Centru de prelucrare și debitare	280.000 €	7
FA 1030	Centru de prelucrare, debitare și înșurubare a armăturii din oțel	340.000 €	8
FA 2010	Centru de prelucrare și debitare	230.000 €	9
FA 3010	Centru de prelucrare și debitare cu tăiere în V	300.000 €	10
SB 3011	Centru de prelucrare și debitare a profilelor PVC (45° + 90°)	140.000 €	11
SB 3015	Centru de prelucrare și debitare a profilelor PVC	170.000 €	12
SA 3030	Centru de debitare PVC	140.000 €	13

MAȘINI DE DEBITAT

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
HA 1010	Mașină manuală de debitare la unghi, cu un cap	3.800 €	15
AA 1020	Mașină de debitare la unghi pentru PVC, cu un cap	6.600 €	16
HH 2010	Mașină de debitare în V pentru PVC	5.000 €	17
AC 2040	Mașină complet automată de debitare la unghi pentru PVC, cu două capete (550 mm)	26.000 €	18
AC 2050	Mașină de debitat PVC și aluminiu cu două capete și comandă servo	40.000 €	19
HD 2012	Mașină automată de tăiat baghete PVC pentru geam (universală)	6.000 €	20
HD 2014	Mașină automată de tăiat baghete PVC pentru geam (universală), cu sistem digital de măsurare	16.000 €	21
HJ 2010	Mașină de tăiat garnituri	9.000 €	22
HJ 3010	Mașină automată de tăiat garnituri	22.000 €	23

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
FA 1050	Centru de sudare și debavurare 16–16	2.600.000 €	25
TD 3020	Centru de sudare și debavurare	140.000 €	26
TD 3040	Centru de sudare și debavurare pentru cercevele cu știulp (LAME SASH)	200.000 €	27
MD 3020	Mașină de sudare fără bavură	400.000 €	28

MAȘINI DE SUDAT

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
BA 2030	Mașină de sudat cu un cap	7.000 €	30
MH 1010	Mașină de sudat cu un cap	4.000 €	31
MG 2010	Mașină de sudat PVC în V	8.000 €	32
MA 2010	Mașină de sudat cu două capete și unghi reglabil	18.000 €	33
MK 2010	Mașină de sudat cu patru capete	76.000 €	34
MK 2020	Mașină de sudat cu patru capete	100.000 €	35
MV 1010	Mașină verticală de sudat cu patru capete	90.000 €	36
TE 1010	Aparat pentru încercarea profilelor la rupere	10.000 €	37

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
CA 3020	Mașină modulară de debavurat colțuri	9.000 €	39
CH 3040	Mașină de debavurat colțuri și frezat capete	7.000 €	40
NE 1010	Mașină de debavurat îmbinări în V	8.000 €	41
CD 3051	Mașină CNC de debavurat colțuri, cu 2 axe	40.000 €	42
CD 3060	Mașină CNC de debavurat colțurile cercevelelor cu ștulp, cu 3 axe (LAME SASH)	60.000 €	43

MAȘINI DE GĂURIT

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
LC 2010	Mașină de realizat fante de drenaj, cu trei unități de găurire	7.000 €	45
DE 4050	Mașină manuală de frezat prin copiere, cu trei burghie	6.000 €	46
DF 4060	Mașină de frezat prin copiere	4.000 €	47
DE 4060	Mașină automată de frezat, cu trei burghie	8.000 €	48
DE 4070	Mașină de frezat cu trei burghie și de înșurubat armătura din oțel	16.000 €	49
DE 4090	Mașină de frezat prin copiere și de realizat fante de drenaj, cu trei burghie	8.000 €	50

MAȘINI DE FREZAT CAPETE

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
OA 1010	Mașină modulară de frezat capete și debavurat colțuri	2.500 €	52
PA 2010	Mașină de frezat capete cu unități multiple	10.000 €	53
PB 2010	Mașină de frezat capete la unghi	4.600 €	54

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
KA 1030	Mașină de înșurubat armătura din oțel	8.000 €	56
KA 2030	Mașină de înșurubat armătura din oțel, cu două capete	16.000 €	57
RG 2000	Mașină de înșurubat conectorii de montant	17.000 €	58
EK 1040	Stație de asamblare a cercevelelor	26.000 €	59
RD 2010	Unitate de montare a geamurilor în ferestre și uși	9.000 €	60
RC 1010	Masă de asamblare	6.000 €	61
RC 2010	Masă de asamblare a ușilor și cercevelelor	15.000 €	62

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
ZC 2010	Centru de prelucrare a profilelor din aluminiu	260.000 €	64
ZC 4035	Centru de prelucrare pentru aluminiu (3 + 1 axe)	115.000 €	65
ZC 4040	Centru de prelucrare pentru aluminiu (4 axe)	120.000 €	66
ZC 3062	Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)	320.000 €	67
ZC 3063	Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)	370.000 €	68
ZC 3064	Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)	430.000 €	69
ZC 3052	Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)	240.000 €	70
ZC 3054	Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe, 14 m)	370.000 €	71
VA 3010	Mașină de prelucrat panouri compozite	90.000 €	72
VA 3030	Mașină de prelucrat panouri compozite	120.000 €	73

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
HA 2010	Mașină de debitare cu un cap și fixare pneumatică	4.700 €	75
AA 1025	Mașină de debitare la unghi pentru aluminiu, cu un cap	7.500 €	76
AC 2045	Mașină complet automată de debitat aluminiu cu două capete, Ø550 mm	30.000 €	77
ZE 3010	Mașină de debitare a aluminiului	36.000 €	78
ZE 2010	Mașină de crestat profile pentru fațade	60.000 €	79
ZM 1060	Mașină de debitare cu pivot (PIVOT CUTTING MACHINE)	84.000 €	80

MAȘINI DE GĂURIT ALUMINIU

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
DF 4065	Mașină manuală de frezat prin copiere	6.000 €	82
DE 4055	Mașină manuală de frezat prin copiere, cu trei burghie	8.000 €	83
ZU 2010	Mașină CNC de frezat prin copiere	50.000 €	84

MAȘINI DE FREZAT CAPETE PENTRU ALUMINIU

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
OA 1015	Mașină modulară de frezat capete	3.400 €	86
PB 2015	Mașină de frezat capete la unghi	5.500 €	87
PA 2015	Mașină de frezat capete cu unități multiple	10.900 €	88

MAȘINI DE SERTIZAT ALUMINIU

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
ZA 2010	Mașină de sertizat colțuri pentru aluminiu	11.000 €	90
ZB 1010	Presă hidropneumatică de poansonare	4.000 €	91

ALTE UTILAJE DIN LISTA DE PREȚURI

COD	DENUMIRE	PREȚ	PAG.
FA 1032	Centru de prelucrare, debitare și înșurubare a armăturii din oțel	360.000 €	—
CD 3070	Mașină CNC de debavurat îmbinări în V, cu 2 axe	60.000 €	—
RG 3000	Mașină de înșurubat conectorii de montant	20.000 €	—
ZB 1012	Presă hidropneumatică de poansonare	3.000 €	—

Utilaje disponibile la comandă; fișa tehnică se transmite la cerere.

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

7 produse

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

FA 1010

Centru de prelucrare și debitare



PREȚ DE LISTĂ **280.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Imprimantă de coduri de bare.

Date tehnice

Turație maximă - arbore principal	18000 rot/min
Turație maximă - disc	2800 rot/min
Diametrul discului - disc	500 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	380 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	15 kW
Masă netă	5219 kg
Lungime utilaj	19108 mm
Lățime utilaj	4095 mm
Înălțime utilaj	2320 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
OK 100	Unitate de frezare a capetelor (FA 1010–FA 1030)	30.000 €
L 100	Unitate de tăiere a garniturilor (FA 1010–FA 1030)	50.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/FA-1010

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

FA 1030

Centru de prelucrare, debitare și înșurubare a armăturii din oțel



PREȚ DE LISTĂ **340.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Imprimantă de coduri de bare.

Date tehnice

Turație maximă - arbore principal	18000 rot/min
Turație maximă - disc	2800 rot/min
Diametrul discului - disc	500 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	380 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	16,55 kW
Masă netă	5939 kg
Lungime utilaj	19082 mm
Lățime utilaj	7684 mm
Înălțime utilaj	2320 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
OK 100	Unitate de frezare a capetelor (FA 1010–FA 1030)	30.000 €
L 100	Unitate de tăiere a garniturilor (FA 1010–FA 1030)	50.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/FA-1030

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

FA 2010

Centru de prelucrare și debitare



PREȚ DE LISTĂ **230.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	7500 mm
Lungime de prelucrare	130 mm
Lungime de prelucrare	230 mm
Turație maximă	12000 rot/min
Lungime de prelucrare	240 mm
Lungime de prelucrare	140 mm
Lungime de prelucrare	220 mm
Unghi	0 - 270 °
Turație maximă - disc	2850 rot/min
Presiune aer	6 – 8 bar
Consum de aer	300 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	15 kW
Masă netă	4840 kg
Lungime utilaj	14880 mm
Lățime utilaj	3780 mm
Înălțime utilaj	2575 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/FA-2010

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

FA 3010

Centru de prelucrare și debitare cu tăiere în V



PREȚ DE LISTĂ **300.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Imprimantă de coduri de bare.

Date tehnice

Turație maximă	12000 rot/min
Unghi	0 - 270 °
Turație maximă - disc	2850 rot/min
Diametrul discului - disc	Ø550 mm
Unghi	30 - 150 °
Turație maximă - disc	6000 rot/min
Diametrul discului - disc	250 mm
Presiune aer	6 – 8 bar
Consum de aer	300 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	18 kW
Masă netă	5000 kg
Lungime utilaj	14880 mm
Lățime utilaj	3780 mm
Înălțime utilaj	2580 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/FA-3010

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

SB 3011

Centru de prelucrare și debitare a profilelor PVC (45° + 90°)



PREȚ DE LISTĂ **140.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Imprimantă de coduri de bare.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	6500 mm
Turație maximă - sculă	18000 rot/min
Unghi	0° / 180°
Turație maximă - disc 1 (0°)	2800 rot/min
Diametrul discului - disc 1 (0°)	420 mm
Turație maximă - disc 2 (+45°)	2800 rot/min
Diametrul discului - disc 2 (+45°)	500 mm
Turație maximă - disc 3 (-45°)	2800 rot/min
Diametrul discului - disc 3 (-45°)	500 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	250 l/min
Tensiune de alimentare	220/230/400 V
Putere instalată	13,5/13,5/13,5 kW
Masă netă	3508 kg
Lungime utilaj	11620 mm
Lățime utilaj	3288 mm
Înălțime utilaj	2425 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/SB-3011

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

SB 3015

Centru de prelucrare și debitare a profilelor PVC



PREȚ DE LISTĂ **170.000 €** fără TVA

Caracteristici

- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Imprimantă de coduri de bare.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	6200 mm
Turație maximă - sculă	18000 rot/min
Unghi	0° / 180°
Turație maximă - disc 1 (0°)	2800 rot/min
Diametrul discului - disc 1 (0°)	550 mm
Unghi de lucru	30° - 150°
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	250 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	8,85 kW
Masă netă	3800 kg
Lungime utilaj	11800 mm
Lățime utilaj	3300 mm
Înălțime utilaj	2700 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/SB-3015

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

SA 3030

Centru de debitare PVC



PREȚ DE LISTĂ **140.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Imprimantă de coduri de bare.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	1,5 mm
Turație maximă	7500 rot/min
Diametrul discului - disc	0,4 mm
Curent	12 A
Presiune aer	1,5 bar
Consum de aer	2850 l/min
Tensiune de alimentare	550 V
Putere instalată	0,75 kW
Masă netă	45 kg
Înălțime utilaj	0,37 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	350 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	6 kW
Masă netă	3436 kg
Lungime utilaj	14717 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/SA-3030

MAȘINI DE DEBITAT

9 produse

MAȘINI DE DEBITAT

HA 1010

Mașină manuală de debitare la unghi, cu un cap



PREȚ DE LISTĂ **3.800 € fără TVA**

Date tehnice

Diametru - disc	400 mm
Unghi de debitare	45 - 135 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	3 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	132 kg
Lungime utilaj	6645 mm
Lățime utilaj	868 mm
Înălțime utilaj	1575 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
L 200	Dispozitiv pentru tăierea baghetelor de geam, pentru HA 1010	1.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HA-1010

MAȘINI DE DEBITAT

AA 1020

Mașină de debitare la unghi pentru PVC, cu un cap



PREȚ DE LISTĂ **6.600 € fără TVA**

Caracteristici

- Comandă de siguranță cu două mâini.
- Capac de protecție automat.

Date tehnice

Diametru - disc	400 mm
Unghi de debitare	20 / 160 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	240 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,5 kW
Masă netă	260 kg
Lungime utilaj	6655 mm
Lățime utilaj	912 mm
Înălțime utilaj	1279 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
DS 530 L-R	Sistem digital de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	9.000 €
MS 100	Sistem manual de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	600 €
DS 100 L-R	Sistem digital de măsurare cu acționare manuală, stânga–dreapta, pentru AA 1020	2.000 €
DS 200 L-R	Sistem digital de măsurare cu braț rotativ, stânga–dreapta, pentru AA 1020	3.000 €
BS 300	Masă de alimentare pentru AA 1020 (6 m)	800 €
BB 100 L-R-E	Transportor de alimentare stânga/dreapta/suplimentar pentru AA 1020	600 €
SS 100	Sistem de răcire pentru AA 1020	900 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/AA-1020

MAȘINI DE DEBITAT

HH 2010

Mașină de debitare în V pentru PVC



PREȚ DE LISTĂ **5.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Comandă de siguranță cu două mâini.

Date tehnice

Înălțime profil	160 mm
Lățime profil	65 mm
Turație	2800 rot/min
Diametru - disc	2 x 260 Saw
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	50 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	2,2 kW
Masă netă	281 kg
Lungime utilaj	6554 mm
Lățime utilaj	989 mm
Înălțime utilaj	1552 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HH-2010

MAȘINI DE DEBITAT

AC 2040

Mașină complet automată de debitare la unghi pentru PVC, cu două capete (550 mm)



PREȚ DE LISTĂ **26.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Comandă de siguranță cu două mâini.
- Capac de protecție automat.

Date tehnice

Diametru - disc	550 mm
Unghi - debitare	45 - 90 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	44 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	3,37 kW
Masă netă	1545 kg
Înălțime utilaj	1615 mm
Lățime utilaj	1735 mm
Lungime utilaj	7610 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
DEP 100	Pupitru cu PC pentru AC 2040–AC 2045	2.000 €
EP 100	Sistem automat de alimentare pentru AC 2040–AC 2045	la cerere
BY100	Imprimantă de coduri de bare (AC 2040–AC 2045–AC 2050)	1.700 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/AC-2040

MAȘINI DE DEBITAT

AC 2050

Mașină de debitat PVC și aluminiu cu două capete și comandă servo



PREȚ DE LISTĂ **40.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Capac de protecție automat.
- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Turație	156 °/s
Diametru - disc	550 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	127 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	6,27 kW
Masă netă	1670 kg
Înălțime utilaj	1615 mm
Lățime utilaj	2685 mm
Lungime utilaj	7800 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
BY100	Imprimantă de coduri de bare (AC 2040–AC 2045–AC 2050)	1.700 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/AC-2050

MAȘINI DE DEBITAT

HD 2012

Mașină automată de tăiat baghete PVC pentru geam (universală)



PREȚ DE LISTĂ **6.000 € fără TVA**

Date tehnice

Turație - disc	3500 rot/min
Unghi de debitare	45 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	62 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere totală	1,5 kW
Masă netă	209 kg
Lungime utilaj	5154 mm
Lățime utilaj	1429 mm
Înălțime utilaj	1178 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
BS 500	Masă de alimentare pentru HD 2012 (6 m)	800 €
SS 300	Sistem de răcire pentru HD 2012	900 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HD-2012

MAȘINI DE DEBITAT

HD 2014

Mașină automată de tăiat baghete PVC pentru geam (universală), cu sistem digital de măsurare



PREȚ DE LISTĂ **16.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime de măsurare	1532 mm
Lungime totală de măsurare	2900 mm
Turație	3500 d/d
Unghi de debitare	45 °
Presiune aer	6-8 bar
Tensiune de alimentare	230 V
Putere totală	2,25 kW
Masă netă	307 kg
Lungime utilaj	5143 mm
Lățime utilaj	1141 mm
Înălțime utilaj	1178 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
BR 100	Cititor de coduri de bare pentru HD 2014	800 €
EB 100	Pachet de conectare Ethernet pentru HD 2014	800 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HD-2014

MAȘINI DE DEBITAT

HJ 2010

Mașină de tăiat garnituri



PREȚ DE LISTĂ **9.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	80 mm
Lățime profil	135 mm
Turație	18000 rot/min
Diametrul discului	38 mm
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	25 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	135 kg
Lungime utilaj	938 mm
Lățime utilaj	896 mm
Înălțime utilaj	1305 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HJ-2010

MAȘINI DE DEBITAT

HJ 3010

Mașină automată de tăiat garnituri



PREȚ DE LISTĂ **22.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Sistem de comandă Mitsubishi.

Date tehnice

Înălțime profil	140 mm
Lățime profil	165 mm
Turație	2800 rot/min
Diametrul discului	44 mm
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	25 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	2,0 kW
Masă netă	280 kg
Lungime utilaj	908 mm
Lățime utilaj	1486 mm
Înălțime utilaj	1413 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HJ-3010

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

4 produse

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

FA 1050

Centru de sudare și debavurare 16–16



PREȚ DE LISTĂ **2.600.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.

Date tehnice

Configurație din lista de prețuri	16-16
Proces	Sudare și debavurare

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/FA-1050

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

TD 3020

Centru de sudare și debavurare



PREȚ DE LISTĂ **140.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Înălțime profil	210 mm
Lățime profil	130 mm
Maxim - lățime / lungime	2560 / 3575 mm
Minim - lățime / lungime	325 / 410 mm
Turație - disc	6000 rot/min
Diametru - disc	230 mm
Turație	18000 rot/min
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	180 l/min
Tensiune de alimentare	230 (Köşe Tem.) /400 (Kaynak) V
Putere instalată	16,45 kW
Masă netă	3760 kg
Lungime utilaj	14279 mm
Lățime utilaj	5940 mm
Înălțime utilaj	2154 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
BE 300_1	Pupitru cu PC pentru TD 3020 (CD 3051)	2.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/TD-3020

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

TD 3040

Centru de sudare și debavurare pentru cercevele cu ștulp (LAME SASH)



PREȚ DE LISTĂ **200.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.

Date tehnice

Înălțime profil	210 mm
Lățime profil	130 mm
Maxim - lățime / lungime	2460 / 3575 mm
Minim - lățime / lungime	325 / 410 mm
Turație - disc	12000 rot/min
Diametru - disc	250 mm
Turație	18000 d/d
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	180 l/d
Tensiune de alimentare	230 (Köşe Tem.) /400 (Kaynak) V
Putere instalată	17,8 kW
Masă netă	4060 kg
Lungime utilaj	14279 mm
Lățime utilaj	5940 mm
Înălțime utilaj	2154 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/TD-3040

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

MD 3020

Mașină de sudare fără bavură



PREȚ DE LISTĂ **400.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Maxim - lățime / lungime	4000 / 2400 mm
Minim - lățime / lungime	450 / 360 mm
Unghi - sudare	90 °
Maxim	140 mm
Turație	10000 rot/min
Putere instalată	2 kW
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	800 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	27 kW
Masă netă	4805 kg
Lungime utilaj	8038 mm
Lățime utilaj	6437 mm
Înălțime utilaj	2317 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
GB 2020	Transportor de evacuare pentru MD 3020	9.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MD-3020

MAȘINI DE SUDAT

8 produse

MAȘINI DE SUDAT

BA 2030

Mașină de sudat cu un cap



PREȚ DE LISTĂ **7.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	180 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - lățime / lungime	340 / 340 mm
Unghi - sudare	30 / 180 °
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	22 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	2 kW
Masă netă	174 kg
Lungime utilaj	664 mm
Lățime utilaj	1342 mm
Înălțime utilaj	1656 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/BA-2030

MAȘINI DE SUDAT

MH 1010

Mașină de sudat cu un cap



PREȚ DE LISTĂ **4.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	160 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - lățime / lungime	350 / 350 mm
Unghi - sudare	60 / 180 °
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	22 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	2 kW
Masă netă	60 kg
Lungime utilaj	412 mm
Lățime utilaj	682 mm
Înălțime utilaj	782 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MH-1010

MAȘINI DE SUDAT

MG 2010

Mașină de sudat PVC în V



PREȚ DE LISTĂ **8.000 €** fără TVA

Date tehnice

Înălțime profil	180 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - lățime / lungime	400 /400 mm
Unghi - sudare	30/90/180 °
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	22 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	4 kW
Masă netă	213 kg
Lungime utilaj	3134 mm
Lățime utilaj	1520 mm
Înălțime utilaj	1862 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MG-2010

MAȘINI DE SUDAT

MA 2010

Mașină de sudat cu două capete și unghi reglabil



PREȚ DE LISTĂ **18.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	200 mm
Lățime profil	130 mm
Maxim - lățime / lungime	- / 3200 mm
Minim - lățime / lungime	- / 410 mm
Unghi - sudare	90 °
Unghi	40 / 180 °
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	48 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	4 kW
Masă netă	545 kg
Lungime utilaj	3785 mm
Lățime utilaj	1771 mm
Înălțime utilaj	1713 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
C 100	Sistem de presare a garniturilor pentru MA 2010	6.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MA-2010

MAȘINI DE SUDAT

MK 2010

Mașină de sudat cu patru capete



PREȚ DE LISTĂ **76.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Înălțime profil	210 mm
Lățime profil	130 mm
Maxim - lățime / lungime	2460 / 3575 mm
Minim - lățime / lungime	325 / 410 mm
Unghi - sudare	90 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	61 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	10,5 kW
Masă netă	1800 kg
Lungime utilaj	5311 mm
Lățime utilaj	5257 mm
Înălțime utilaj	2014 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
158481_1	Pupitru cu PC pentru MK 2010	2.000 €
CB 300	Sistem de presare a garniturilor pentru MK 2010	12.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MK-2010

MAȘINI DE SUDAT

MK 2020

Mașină de sudat cu patru capete



PREȚ DE LISTĂ **100.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Înălțime profil	330 mm
Lățime profil	130 mm
Maxim - lățime / lungime	2460 / 5115 mm
Minim - lățime / lungime	325 / 410 mm
Unghi - sudare	90 °
Presiune aer	6-8 bar
Presiune aer	61 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	14,5 kW
Masă netă	2070 kg
Lungime utilaj	7099 mm
Lățime utilaj	5237 mm
Înălțime utilaj	1979 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MK-2020

MAȘINI DE SUDAT

MV 1010

Mașină verticală de sudat cu patru capete



PREȚ DE LISTĂ **90.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Înălțime profil	210 mm
Lățime profil	130 mm
Maxim - lățime / lungime	2785 / 2510 mm
Minim - lățime / lungime	530 / 390 mm
Unghi - sudare	90 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	80 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	10,5 kW
Masă netă	2050 kg
Lungime utilaj	5394 mm
Lățime utilaj	3532 mm
Înălțime utilaj	4056 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/MV-1010

MAȘINI DE SUDAT

TE 1010

Aparat pentru încercarea profilelor la rupere



PREȚ DE LISTĂ **10.000 € fără TVA**

Date tehnice

Forță	20 kN
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	0,25 kW
Masă netă	194 kg
Lungime utilaj	887 mm
Lățime utilaj	411 mm
Înălțime utilaj	1783 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/TE-1010

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

5 produse

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

CA 3020

Mașină modulară de debavurat colțuri



PREȚ DE LISTĂ **9.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	130 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - lățime / lungime	340 / 340 mm
Turație	2800 rot/min
Lățime utilaj	2123 mm
Înălțime utilaj	1455 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	75 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	387 kg
Lungime utilaj	2417 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/CA-3020

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

CH 3040

Mașină de debavurat colțuri și frezat capete



PREȚ DE LISTĂ **7.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	150 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - lățime / lungime	340 / 340 mm
Turație	2850 rot/min
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	27 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	202 kg
Lungime utilaj	1956 mm
Lățime utilaj	1453 mm
Înălțime utilaj	1385 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/CH-3040

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

NE 1010

Mașină de debavurat îmbinări în V



PREȚ DE LISTĂ **8.000 € fără TVA**

Date tehnice

Înălțime profil	135 mm
Lățime profil	110 mm
Minim - lățime / lungime	350 / 350 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	50 50
Putere instalată	230 kW
Putere instalată	0,06 kW
Masă netă	186 kg
Lungime utilaj	1830 mm
Lățime utilaj	1831 mm
Înălțime utilaj	1398 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/NE-1010

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

CD 3051

Mașină CNC de debavurat colțuri, cu 2 axe



PREȚ DE LISTĂ **40.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.

Date tehnice

Înălțime profil	220 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - cadru	340 x 340 mm
Turație - disc	6000 rot/min
Diametru - disc	250 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	45 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	3,15 kW
Masă netă	900 kg
Lungime utilaj	2510 mm
Lățime utilaj	3176 mm
Înălțime utilaj	1999 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
BE 300_1	Pupitru cu PC pentru TD 3020 (CD 3051)	2.000 €
BE 200_1	Pupitru cu PC pentru CD 3051	2.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/CD-3051

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

CD 3060

Mașină CNC de debavurat colțurile cercevelelor cu ștulp, cu 3 axe (LAME SASH)



PREȚ DE LISTĂ **60.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.

Date tehnice

Înălțime profil	220 mm
Lățime profil	130 mm
Minim - cadru	340 x 340 mm
Turație - disc	12000 rot/min
Diametru - disc	250 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	45 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	4,5 kW
Masă netă	935 kg
Lungime utilaj	2510 mm
Lățime utilaj	3176 mm
Înălțime utilaj	1999 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/CD-3060

MAȘINI DE GĂURIT

6 produse

MAȘINI DE GĂURIT

LC 2010

Mașină de realizat fante de drenaj, cu trei unități de găurire



PREȚ DE LISTĂ **7.000 € fără TVA**

Date tehnice

Turație	18000 rot/min
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	24 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	136 kg
Lungime utilaj	1043 mm
Lățime utilaj	1169 mm
Înălțime utilaj	1666 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/LC-2010

MAȘINI DE GĂURIT

DE 4050

Mașină manuală de frezat prin copiere, cu trei burghie



PREȚ DE LISTĂ **6.000 € fără TVA**

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	9 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,9 kW
Masă netă	156 kg
Lungime utilaj	2507 mm
Lățime utilaj	810 mm
Înălțime utilaj	1645 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
MR 100	Dispozitiv de centrare (DF 4060–DE 4050)	1.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DE-4050

MAȘINI DE GĂURIT

DF 4060

Mașină de frezat prin copiere



PREȚ DE LISTĂ **4.000 € fără TVA**

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	12 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	0,75 kW
Masă netă	136 kg
Lungime utilaj	2507 mm
Lățime utilaj	810 mm
Înălțime utilaj	1645 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
MR 100	Dispozitiv de centrare (DF 4060–DE 4050)	1.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DF-4060

MAȘINI DE GĂURIT

DE 4060

Mașină automată de frezat, cu trei burghie



PREȚ DE LISTĂ **8.000 € fără TVA**

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	15 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	162 kg
Lungime utilaj	2435 mm
Lățime utilaj	861 mm
Înălțime utilaj	2140 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
MD 100	Unitate de centrare cu plăci de sprijin multiple (DE 4060–DE 4070)	1.400 €
VD 100	Unitate de înșurubare pentru DE 4060	8.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DE-4060

MAȘINI DE GĂURIT

DE 4070

Mașină de frezat cu trei burghie și de înșurubat armătura din oțel



PREȚ DE LISTĂ **16.000 € fără TVA**

Date tehnice

Diametru șurub	3,5 / 4,2 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	120 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Masă netă	270 kg
Lungime utilaj	3356 mm
Lățime utilaj	861 mm
Înălțime utilaj	2140 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
MD 100	Unitate de centrare cu plăci de sprijin multiple (DE 4060–DE 4070)	1.400 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DE-4070

MAȘINI DE GĂURIT

DE 4090

Mașină de frezat prin copiere și de realizat fante de drenaj, cu trei burghie



PREȚ DE LISTĂ **8.000 € fără TVA**

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	5 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	0,55 kW
Masă netă	125 kg
Lungime utilaj	2495 mm
Înălțime utilaj	713 mm
Înălțime utilaj	1525 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DE-4090

MAȘINI DE FREZAT CAPETE

3 produse

MAȘINI DE FREZAT CAPETE

OA 1010

Mașină modulară de frezat capete și debavurat colțuri



PREȚ DE LISTĂ **2.500 € fără TVA**

Date tehnice

Diametrul discului	162 / 30 mm
Diametrul discului	162 / 32 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	10 10
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,5 kW
Masă netă	102 kg
Lungime utilaj	755 mm
Lățime utilaj	511 mm
Înălțime utilaj	1156 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
SS 600	Sistem de răcire pentru OA 1010	900 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/OA-1010

MAȘINI DE FREZAT CAPETE

PA 2010

Mașină de frezat capete cu unități multiple



PREȚ DE LISTĂ **10.000 € fără TVA**

Date tehnice

Diametrul discului	30 / 162 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	90 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	2,05 kW
Masă netă	344 kg
Lungime utilaj	1467 mm
Lățime utilaj	1506 mm
Înălțime utilaj	1759 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
SS 1000	Sistem de răcire pentru PA 2010	900 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/PA-2010

MAȘINI DE FREZAT CAPETE

PB 2010

Mașină de frezat capete la unghi



PREȚ DE LISTĂ **4.600 € fără TVA**

Date tehnice

Diametrul discului	30 / 165,5 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	87 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,5 kW
Masă netă	143 kg
Lungime utilaj	1206 mm
Lățime utilaj	832 mm
Înălțime utilaj	1244 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
SS 900	Sistem de răcire pentru PB 2010	900 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/PB-2010

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

7 produse

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

KA 1030

Mașină de înșurubat armătura din oțel



PREȚ DE LISTĂ **8.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Alimentare automată cu șuruburi.

Date tehnice

Diametru șurub	3,9 / 4,2 mm
Maxim	4,5 Nm
Minim	0,5 Nm
Turație	1700 rot/min
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	250 l/min
Masă netă	146 kg
Lungime utilaj	3326 mm
Lățime utilaj	594 mm
Înălțime utilaj	1953 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/KA-1030

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

KA 2030

Mașină de înșurubat armătura din oțel, cu două capete



PREȚ DE LISTĂ **16.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Alimentare automată cu șuruburi.

Date tehnice

Diametru șurub	3,9 / 4,2 mm
Turație	1700 rot/min
Maxim	4,5 Nm
Minim	0,5 Nm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	500 l/min
Masă netă	240 kg
Lungime utilaj	3857 mm
Lățime utilaj	740 mm
Înălțime utilaj	1964 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/KA-2030

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

RG 2000

Mașină de înșurubat conectorii de montant



PREȚ DE LISTĂ **17.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Alimentare automată cu șuruburi.

Date tehnice

Diametru șurub	3,5 - 4,2 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	660 l/min
Putere instalată	230 kW
Putere instalată	0,03 kW
Masă netă	280 kg
Lungime utilaj	1507 mm
Lățime utilaj	1057 mm
Înălțime utilaj	1674 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/RG-2000

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

EK 1040

Stație de asamblare a cercevelelor



PREȚ DE LISTĂ **26.000 € fără TVA**

Date tehnice

Forță	1,1 kW
Maxim	2500 / 2500 mm
Diametru șurub	3,5/4,2 mm
Turație	925 rot/min
Turație	1500 rot/min
Forță de tăiere	3,7 Ton
Turație	18 000 rot/min
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	140 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Masă netă	864 kg
Lungime utilaj	3513 mm
Lățime utilaj	2141 mm
Înălțime utilaj	1911 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
99825	Dispozitiv de centrare reglabil (EK 1040)	2.000 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/EK-1040

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

RD 2010

Unitate de montare a geamurilor în ferestre și uși



PREȚ DE LISTĂ **9.000 € fără TVA**

Date tehnice

Maxim	2500 / 2100 mm
Maxim	400 kg
Masă netă	430 kg
Lungime utilaj	3288 mm
Lățime utilaj	1136 mm
Înălțime utilaj	2392 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/RD-2010

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

RC 1010

Masă de asamblare



PREȚ DE LISTĂ **6.000 € fără TVA**

Date tehnice

Maxim	3000 x 2000 mm
Presiune aer	6-8 bar
Masă netă	258 kg
Lungime utilaj	3045 mm
Lățime utilaj	2150 mm
Înălțime utilaj	948 mm
Consum de aer	4 l/min

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/RC-1010

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

RC 2010

Masă de asamblare a ușilor și cercevelelor



PREȚ DE LISTĂ **15.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Alimentare automată cu șuruburi.

Date tehnice

Maxim	3000 x 2000 mm
Diametru șurub	3,5/4,2 mm
Turație	1800 rot/min
Presiune aer	6-8 bar
Masă netă	320 kg
Lungime utilaj	3056 mm
Lățime utilaj	2650 mm
Înălțime utilaj	1063 mm
Consum de aer	99 l/min

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/RC-2010

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

10 produse

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 2010

Centru de prelucrare a profilelor din aluminiu



PREȚ DE LISTĂ **260.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Recunoaștere automată a profilului.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Turație maximă	12000 rot/min
Unghi	0 - 270 °
Turație maximă - disc	2850 rot/min
Diametrul discului - disc	Ø550 mm
Unghi	30 - 150 °
Presiune aer	6 – 8 bar
Consum de aer	300 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	14 kW
Masă netă	5010 kg
Lungime utilaj	14845 mm
Lățime utilaj	4029 mm
Înălțime utilaj	2688 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-2010

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 4035

Centru de prelucrare pentru aluminiu (3 + 1 axe)



PREȚ DE LISTĂ **115.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Lungime maximă de prelucrare	4175 mm
Lățime maximă de prelucrare	300 mm
Înălțime maximă de prelucrare	300 mm
Unghi	180 °
Turație maximă - arbore principal	24000 rot/min
Număr de scule	8 buc.
Diametrul maxim al discului	200 mm
Număr de menghine	6 buc.
Consum de aer	161 l/min
Presiune aer	6-8 bar
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	19 kW
Masă netă	5670 kg
Lungime utilaj	7896 mm
Lățime utilaj	3547 mm
Înălțime utilaj	2642 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-4035

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 4040

Centru de prelucrare pentru aluminiu (4 axe)



PREȚ DE LISTĂ **120.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime maximă de prelucrare	4175 mm
Lățime maximă de prelucrare	285 mm
Înălțime maximă de prelucrare	300 mm
Unghi	180 °
Turație maximă - arbore principal	20000 d/d
Diametrul maxim al discului	200 mm
Număr de menghine	6 buc.
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	161 l/d
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	17,5 kW
Masă netă	5670 kg
Lungime utilaj	7896 mm
Lățime utilaj	3547 mm
Înălțime utilaj	2642 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-4040

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 3062

Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)



PREȚ DE LISTĂ **320.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	6500 mm
Unghi	±110 °
Unghi	±180 °
Turație maximă - arbore principal	24000 d/d
Număr de scule	16 buc.
Diametrul maxim al discului	200 mm
Diametru - disc	500 mm
Număr de menghine	8 buc.
Consum de aer	350 l/d
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	24 kW
Masă netă	13115 kg
Lungime utilaj	11330 mm
Lățime utilaj	4250 mm
Înălțime utilaj	2903 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-3062

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 3063

Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)

PREȚ DE LISTĂ **370.000 € fără TVA**



Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	10300 mm
Unghi	±110 °
Unghi	±180 °
Turație maximă - arbore principal	24000 d/d
Număr de scule	16 buc.
Diametrul maxim al discului	200 mm
Diametru - disc	500 mm
Număr de menghine	10 buc.
Consum de aer	350 l/d
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	24 kW
Masă netă	17157 kg
Lungime utilaj	14728 mm
Lățime utilaj	4341 mm
Înălțime utilaj	2834 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-3063

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 3064

Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)



PREȚ DE LISTĂ **430.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Lubrifiere automată.
- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime de prelucrare	14500 mm
Lungime de prelucrare	650 mm
Lungime de prelucrare	350 mm
Unghi	±110 °
Unghi	±180 °
Turație maximă - arbore principal	24000 d/d
Diametrul maxim al discului	200 mm
Diametru - disc	500 mm
Număr de menghine	16 buc.
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	350 l/d
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	24 kW
Masă netă	22041 kg
Lungime utilaj	18751 mm
Lățime utilaj	4341 mm
Înălțime utilaj	2834 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-3064

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 3052

Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe)



PREȚ DE LISTĂ **240.000 €** fără TVA

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Răcire prin pulverizare.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Unghi	±90 °
Unghi	±180 °
Turație - arbore principal	24000 rot/min
Număr de scule	12 buc.
Diametru - disc	200 mm
Diametru - disc	400 mm
Număr de menghine	10 buc.
Curent	42 A
Consum de aer	256 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	16,75 kW
Masă netă	10435 kg
Lungime utilaj	11515 mm
Lățime utilaj	3894 mm
Înălțime utilaj	2547 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-3052

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

ZC 3054

Centru de prelucrare pentru aluminiu (5 axe, 14 m)



PREȚ DE LISTĂ **370.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Unghi	±90 °
Unghi	±180 °
Turație maximă - arbore principal	24000 rot/min
Număr de scule	12 buc.
Diametrul maxim al discului	200 mm
Diametru - disc	400 mm
Număr de menghine	20 buc.
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	256 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	16,75 kW
Masă netă	16900 kg
Lungime utilaj	18663 mm
Lățime utilaj	3761 mm
Înălțime utilaj	2583 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZC-3054

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

VA 3010

Mașină de prelucrat panouri compozite



PREȚ DE LISTĂ **90.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime maximă de prelucrare	4300 mm
Lățime maximă de prelucrare	1600 mm
Înălțime maximă de prelucrare	180 mm
Turație maximă	24000 rot/min
Număr de scule	6 buc.
Diametrul maxim al discului	120 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	450 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	20 kW
Masă netă	3985 kg
Lungime utilaj	6885 mm
Lățime utilaj	4634 mm
Înălțime utilaj	3362 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/VA-3010

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

VA 3030

Mașină de prelucrat panouri compozite



PREȚ DE LISTĂ **120.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Răcire prin pulverizare.
- Conexiune Ethernet.

Date tehnice

Lungime maximă de prelucrare	6450 mm
Lungime maximă de prelucrare	2000 mm
Turație maximă - arbore principal	24000 rot/min
Număr de scule	6 buc.
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	450 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	25 kW
Masă netă	5570 kg
Lungime utilaj	8340 mm
Lățime utilaj	4872 mm
Înălțime utilaj	3207 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/VA-3030

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

6 produse

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

HA 2010

Mașină de debitare cu un cap și fixare pneumatică



PREȚ DE LISTĂ **4.700 € fără TVA**

Date tehnice

Diametru - disc	400 mm
Unghi de debitare	45 - 135 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	39 l/d
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,1 kW
Lungime utilaj	6645 mm
Lățime utilaj	868 mm
Înălțime utilaj	1575 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/HA-2010

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

AA 1025

Mașină de debitare la unghi pentru aluminiu, cu un cap



PREȚ DE LISTĂ **7.500 € fără TVA**

Caracteristici

- Capac de protecție automat.

Date tehnice

Diametru - disc	400 mm
Unghi de debitare	20 / 160 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	160 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,5 kW
Masă netă	287 kg
Lungime utilaj	6655 mm
Lățime utilaj	912 mm
Înălțime utilaj	1279 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/AA-1025

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

AC 2045

Mașină complet automată de debitat aluminiu cu două capete, Ø550 mm



PREȚ DE LISTĂ **30.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Comandă de siguranță cu două mâini.
- Capac de protecție automat.

Date tehnice

Diametru - disc	550 mm
Unghi - debitare	22,5 - 90 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	44 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	4,77 kW
Masă netă	1545 kg
Înălțime utilaj	1615 mm
Lățime utilaj	1735 mm
Lungime utilaj	7610 mm

Opțiuni cu preț

COD	DESCRIERE	PREȚ (fără TVA)
DEP 100	Pupitru cu PC pentru AC 2040–AC 2045	2.000 €
EP 100	Sistem automat de alimentare pentru AC 2040–AC 2045	la cerere
BY100	Imprimantă de coduri de bare (AC 2040–AC 2045–AC 2050)	1.700 €

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/AC-2045

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

ZE 3010

Mașină de debitare a aluminiului



PREȚ DE LISTĂ **36.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Minim	5 mm
Maxim	940 mm
Diametru - disc	650 mm
Turație - disc	1700 rot/min
Unghi de debitare	90 °
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	300 l/min
Tensiune de alimentare	220/400 V
Putere instalată	7 kW
Masă netă	1200 kg
Lungime utilaj	4300 mm
Lățime utilaj	1520 mm
Înălțime utilaj	1570 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZE-3010

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

ZE 2010

Mașină de crestat profile pentru fațade



PREȚ DE LISTĂ **60.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Capac de protecție automat.

Date tehnice

Configurație	Se confirmă la ofertare

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZE-2010

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

ZM 1060

Mașină de debitare cu pivot (PIVOT CUTTING MACHINE)



PREȚ DE LISTĂ **84.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.
- Capac de protecție automat.
- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Turație	1440 °/d
Diametru - disc	650 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	300 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	8,25 kW
Masă netă	3630 kg
Înălțime utilaj	9526 mm
Lățime utilaj	2852 mm
Lungime utilaj	2058 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZM-1060

MAȘINI DE GĂURIT ALUMINIU

3 produse

MAȘINI DE GĂURIT ALUMINIU

DF 4065

Mașină manuală de frezat prin copiere



PREȚ DE LISTĂ **6.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	12 l/min
Tensiune de alimentare	230 V
Putere instalată	1,4 kW
Masă netă	115 kg
Lungime utilaj	2507 mm
Lățime utilaj	810 mm
Înălțime utilaj	1645 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DF-4065

MAȘINI DE GĂURIT ALUMINIU

DE 4055

Mașină manuală de frezat prin copiere, cu trei burghie



PREȚ DE LISTĂ **8.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	9 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	2,2 kW
Masă netă	156 kg
Lungime utilaj	2507 mm
Lățime utilaj	810 mm
Înălțime utilaj	1645 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/DE-4055

MAȘINI DE GĂURIT ALUMINIU

ZU 2010

Mașină CNC de frezat prin copiere



PREȚ DE LISTĂ **50.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Suport tehnic prin conexiune la distanță.
- Sistem de comandă Mitsubishi.

Date tehnice

Minim	500 mm
Maxim	3000 mm
Minim	40 x 40 mm
Maxim	200 x 200 mm
Unghi de prelucrare	270 °
Dimensiune maximă	60 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	96 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	5 kW
Masă netă	950 kg
Lungime utilaj	4025 mm
Lățime utilaj	1900 mm
Înălțime utilaj	1870 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZU-2010

MAȘINI DE FREZAT CAPETE PENTRU ALUMINIU

3 produse

MAȘINI DE FREZAT CAPETE PENTRU ALUMINIU

OA 1015

Mașină modulară de frezat capete



PREȚ DE LISTĂ **3.400 € fără TVA**

Date tehnice

Turație maximă	2800 rot/min
Diametrul discului	162 / 30 mm
Diametrul discului	162 / 32 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	10 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,5 kW
Masă netă	102 kg
Lungime utilaj	755 mm
Lățime utilaj	511 mm
Înălțime utilaj	1156 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/OA-1015

MAȘINI DE FREZAT CAPETE PENTRU ALUMINIU

PB 2015

Mașină de frezat capete la unghi



PREȚ DE LISTĂ **5.500 € fără TVA**

Caracteristici

- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Turație maximă	2800 rot/min
Diametrul discului	30 / 180 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	87 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	1,5 kW
Masă netă	143 kg
Lungime utilaj	1206 mm
Lățime utilaj	832 mm
Înălțime utilaj	1244 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/PB-2015

MAȘINI DE FREZAT CAPETE PENTRU ALUMINIU

PA 2015

Mașină de frezat capete cu unități multiple



PREȚ DE LISTĂ **10.900 € fără TVA**

Caracteristici

- Răcire prin pulverizare.

Date tehnice

Turație maximă	2800 rot/min
Diametrul discului	30 / 200 mm
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	90 l/min
Tensiune de alimentare	400 V
Putere instalată	2,05 kW
Masă netă	344 kg
Lungime utilaj	1467 mm
Lățime utilaj	1506 mm
Înălțime utilaj	1759 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/PA-2015

MAȘINI DE SERTIZAT ALUMINIU

2 produse

MAȘINI DE SERTIZAT ALUMINIU

ZA 2010

Mașină de sertizat colțuri pentru aluminiu



PREȚ DE LISTĂ **11.000 € fără TVA**

Date tehnice

Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	55 l/d
Masă netă	374 kg
Lungime utilaj	2418 mm
Lățime utilaj	1732 mm
Înălțime utilaj	1560 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZA-2010

MAȘINI DE SERTIZAT ALUMINIU

ZB 1010

Presă hidropneumatică de poansonare



PREȚ DE LISTĂ **4.000 € fără TVA**

Caracteristici

- Funcționare pneumatică, fără alimentare electrică.

Date tehnice

Înălțime matriță	165 mm
Număr de stații	6 buc.
Forță	47 kN
Presiune aer	6-8 bar
Consum de aer	50 l/min
Masă netă	160 kg
Lungime utilaj	586 mm
Lățime utilaj	687 mm
Înălțime utilaj	1267 mm

Fișa oficială KABAN: www.kaban.com.tr/en/Product/ZB-1010

Opțiuni și echipamente suplimentare

CENTRE DE PRELUCRARE ȘI DEBITARE

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
OK 100	Unitate de frezare a capetelor (FA 1010–FA 1030)	30.000 €
BR 200	Cititor de coduri de bare	800 €
H 100	Centru de înșurubare a armăturii din oțel	60.000 €
H 500	Centru de înșurubare a armăturii din oțel	80.000 €
H 800	Centru de găurire pentru montarea balamalelor 3D	90.000 €
PTR 200	Cărucior cu rafturi pentru profile	4.000 €
L 100	Unitate de tăiere a garniturilor (FA 1010–FA 1030)	50.000 €

MAȘINI DE DEBITAT

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
DS 530 L-R	Sistem digital de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	9.000 €
MS 100	Sistem manual de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	600 €
DS 100 L-R	Sistem digital de măsurare cu acționare manuală, stânga–dreapta, pentru AA 1020	2.000 €
DS 200 L-R	Sistem digital de măsurare cu braț rotativ, stânga–dreapta, pentru AA 1020	3.000 €
BS 300	Masă de alimentare pentru AA 1020 (6 m)	800 €
BB 100 L-R-E	Transportor de alimentare stânga/dreapta/suplimentar pentru AA 1020	600 €
DEP 100	Pupitru cu PC pentru AC 2040–AC 2045	2.000 €
EP 100	Sistem automat de alimentare pentru AC 2040–AC 2045	la cerere
BY100	Imprimantă de coduri de bare (AC 2040–AC 2045–AC 2050)	1.700 €
DS 500 L-R	Sistem digital de măsurare stânga–dreapta	10.000 €
DK 100	Șubler digital	3.500 €
BS 500	Masă de alimentare pentru HD 2012 (6 m)	800 €
BR 100	Cititor de coduri de bare pentru HD 2014	800 €
EB 100	Pachet de conectare Ethernet pentru HD 2014	800 €
L 200	Dispozitiv pentru tăierea baghetelor de geam, pentru HA 1010	1.000 €
SS 100	Sistem de răcire pentru AA 1020	900 €
SS 300	Sistem de răcire pentru HD 2012	900 €
KP 100	Program de debitare	900 €

CENTRE DE SUDARE ȘI DEBAVURARE

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
M 100	Robot de evacuare	30.000 €
CB 300	Sistem de presare a garniturilor	12.000 €
GB 2020	Transportor de evacuare pentru MD 3020	9.000 €
GA 3011	Masă rotativă cu 2 axe	28.000 €
GB 2010	Stație de răcire	15.000 €
BE 300_1	Pupitru cu PC pentru TD 3020 (CD 3051)	2.000 €
158481_1	Pupitru cu PC pentru MK 2010	2.000 €

MAȘINI DE SUDAT

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
C 100	Sistem de presare a garniturilor pentru MA 2010	6.000 €
CB 300	Sistem de presare a garniturilor pentru MK 2010	12.000 €
158481_1	Pupitru cu PC pentru MK 2010	2.000 €

MAȘINI DE DEBAVURAT COLȚURI

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
TK 100	Sistem de debavurare pentru cercevele cu ștulp (LAME SASH)	10.000 €
BE 200_1	Pupitru cu PC pentru CD 3051	2.000 €

MAȘINI DE GĂURIT

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
MR 100	Dispozitiv de centrare (DF 4060–DE 4050)	1.000 €
MD 100	Unitate de centrare cu plăci de sprijin multiple (DE 4060–DE 4070)	1.400 €
VD 100	Unitate de înșurubare pentru DE 4060	8.000 €
BR 300	Cititor de coduri de bare	800 €
SS 500	Sistem de răcire pentru mașina de frezat prin copiere	900 €

MAȘINI DE FREZAT CAPETE

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
SS 600	Sistem de răcire pentru OA 1010	900 €
SS 900	Sistem de răcire pentru PB 2010	900 €
SS 1000	Sistem de răcire pentru PA 2010	900 €

MAȘINI DE ÎNȘURUBAT ȘI STAȚII DE ASAMBLARE

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
99825	Dispozitiv de centrare reglabil (EK 1040)	2.000 €
H 200	Unitate de înșurubare	6.000 €
H 300	Unitate de poansonare cu sistem manual de măsurare	3.000 €

CENTRE DE PRELUCRARE PENTRU ALUMINIU

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
118024	Axă C pentru prelucrarea panourilor compozite	20.000 €

MAȘINI DE DEBITAT ALUMINIU

COD	DESCRIERE / COMPATIBILITATE	PREȚ (fără TVA)
DS 530 L-R	Sistem digital de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	9.000 €
MS 100	Sistem manual de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	600 €
DS 100 L-R	Sistem digital de măsurare stânga–dreapta pentru AA 1020	2.000 €
DS 200 L-R	Sistem digital de măsurare cu braț rotativ, stânga–dreapta, pentru AA 1020	3.000 €
BS 300	Masă de alimentare pentru AA 1020 (6 m)	800 €
BB 100 L-R-E	Transportor de alimentare stânga/dreapta/suplimentar pentru AA 1020	600 €
DEP 100	Pupitru cu PC pentru AC 2040–AC 2045	2.000 €
EP 100	Sistem automat de alimentare pentru AC 2040–AC 2045	la cerere
BY 100	Imprimantă de coduri de bare (AC 2045–AC 2050)	1.700 €
KP 100	Program de debitare	900 €

Opțiunile se comandă separat. Compatibilitatea cu alte modele decât cele indicate se confirmă pentru configurația aleasă.

Contact

Persoană de contact	ing. Cosmin Valeriu Motișan, Manager
Vânzări	0744 997 686
Service	0749 069 682
E-mail	office@utilajetermopan.ro
Punct de lucru	Str. Cameliei nr. 16, Cartierul Primăverii, Săcălaz 307370, jud. Timiș
Web	utilajetermopan.ro