

DE 4070

**Manuel Üçlü Delme, Freze ve
Destek Sacı Vidalama Makinesi**



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555
Arnavutköy İstanbul



www.kaban.com.tr

DE 4070 Manuel Üçlü Delme, Freze ve Destek Sacı Vidalama Makinesi




- Yüksek hıza uygun sağlam mekanik yapı
- Destek sacı vidalama özelliği
- Destek sacı ile kol yeri delme özelliği
- Freze ile ispanyolet yeri açma özelliği

- Döndürerek yükseklik ayarı yapılabilen mekanik dayama grubu
- Profil algılama anahtarı
- Manuel ölçme sistemi
- Üniteleri birbirinden bağımsız kullanma özelliği



DE 4070 Manuel Üçlü Delme, Freze ve Destek Sacı Vidalama Makinesi




Tasarım

- PVC profilleri yüksek hızda ve yüksek kalitede işleyebilen mekanik yapı
- Destek sacı vidalama özelliği
- Destek sacı ile kol yeri delme özelliği
- Freze ile ispanyolet yeri açma özelliği
- Döndürerek yükseklik ayarı yapılabilen mekanik dayama grubu
- Profillerin hassas ve düzgün işlenebilmesini sağlayan hidropnömatik sistem
- Ayarlanabilir freze hareket hızları
- Profil algılama anahtarı
- Manuel ölçme sistemi
- Üniteleri birbirinden bağımsız kullanma özelliği

Üçlü Delme

- Dönen mekanik dayamalar ile pratik ayar yapılır.
- Üçlü delme matkaplarının destek sacı profilleri hassas ve düzgün işleyebilmesini sağlayan hidropnömatik sisteme sahiptir.



Vidalama

- Vidalama noktası ve kuvveti ayarlanabilir.
- Vidalama ve frezeleme işlemini aynı anda birbirinden bağımsız olarak yapar.

Güvenlik


- Güvenlik etiketleri



DE 4070 Manuel Üçlü Delme, Freze ve Destek Sacı Vidalama Makinesi

Makina Özellikleri	İşlenebilir Profil Ölçüsü	Yükseklik	140	mm
	İşlenebilir Profil Ölçüsü	Genişlik	130	mm
	Kullanılabilir Vida Ölçüleri	Vida Çapı	3,5 / 4,2	mm
	Kullanılabilir Vida Ölçüleri	Havşa Çapı	6,3 / 8,1	mm
	Kullanılabilir Vida Ölçüleri	Uzunluk	22 / 32	mm
	Üçlü Delme	Motor Gücü	1,1	kW
	Üçlü Delme	Devir	920	d/d
	Üçlü Delme	Matkap Çapları	13 / 11 x 2	mm
	Kol Yeri Açma	Motor Gücü	0,55	kW
	Kol Yeri Açma	Devir	2800	d/d
Teknik Özellikler	Hava	Basınç	6-8	bar
	Hava	Toplam Hava Tüketimi	120	l/d
	Besleme	Voltaaj	400	V
	Besleme	Güç	1,1	kW
	Ağırlık	Net	270	kg
	Ağırlık	Brüt	295	kg
	Ses	Seviye	96	dB
	Makine Ölçüleri	Uzunluk	3356	mm
	Makine Ölçüleri	Genişlik	861	mm
	Makine Ölçüleri	Yükseklik	2140	mm

DE 4070 Manuel Üçlü Delme, Freze ve Destek Sacı Vidalama Makinesi



MD 100 Çoklu Dayama Sistemi
- Çoklu Dayamalı Merkezleme Ünitesi